



# Typenschein Auszug

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XB963                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110725                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '(10B523)                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1                                         |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                         |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                        |
| 04 Marke                   | OPEL                                      |
| 04 Typ                     | Insignia A 20D4x4                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 0G-A; FM21/?A??E7BWHJ?5                   |
| 06 Vorziffer               | W0LG.8.M.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0374                  |
| 10 EFKO-Code               | 4050                                      |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule (Kunststoffolie)        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A                                         |



|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a6                                                        |
| 18 iA 1                               | 3,20                                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 208                                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X                          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | GMPTE                                                     |
| 25 Motor Typ                          | A20DTH                                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                                         |
| 27 Hubraum                            | 1956                                                      |
| 28 Leistung kW                        | 118.0                                                     |
| 28 Leistung n                         | 4000                                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 350.0                                                     |
| 29 Md. max n                          | 1750                                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/13229750                                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | A20DTH                                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                         |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4908                                      |
| 40 Länge bis               | 0                                         |
| 41 Breite von              | 1856                                      |
| 41 Breite bis              | 0                                         |
| 42 Höhe von                | 1520                                      |
| 42 Höhe bis                | 0                                         |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von     | 1156                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2737                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                         |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0                                         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1585                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1587 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1843 |
| 52 Leergewicht bis            | 2045 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2440 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1165 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1190 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1700 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4150                                                                                                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                          |
| 67 Stützlast autom                  | 85                                                                                                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R17 98V, 225/50R17 98V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41                                                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R18 95V, 235/45R18 98T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42                                                 |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 98Y; 8.5x20 ET45                                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*03                                                                        |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 55562315, 55574666, GM203, GM221, nicht ersichtlich                                              |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar), |
| Bemerkungen Z6                      | e1 00-1817 (fix)                                                                                           |
| Bemerkungen Z8                      | 69) 7x17 ET41; Stahl-Stukturfelge Kennzeichen "BMC" und LM-Felge Kennzeichen "SJX" nicht zulässig          |
| Bemerkungen Z10                     | 71) 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem     |
| Bemerkungen Z11                     | Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC)                                                                    |
| Bemerkungen Z13                     | Zuordnung                                                                                                  |



|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 22) elektromech.                                                                     |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 53) 2440/*2500                                                                       |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) v= 1190 / h= 1270/*1355                                                          |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb                                            |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                                            |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 400 - max. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 2500 kg (2. Angabe auf Herstellerschild) |