



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XC347 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111110 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VD862) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | CR Touran 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 1T; CFHCAF/FD6FD62E0187MGC7N1VR0SO |
| 06 Vorziffer | WVG...1T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0211 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | innerhalb des Staufaches, hinter rechtem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,06+4,12 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFHC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0119CB |
| 34 Motorkennzeichen | CFH |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4406

40 Länge bis 4503

41 Breite von 1799

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1645

42 Höhe bis 1691

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 840

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2677

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1534



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1531 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1610 |
| 52 Leergewicht bis | 1679 |
| 53 Garantiegewicht von | 2180 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2270 |
| 54 Achsgarantie v von | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1160 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1170 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v =205/55R16 91T/94T M+S; 6x16 ET50 / h =205/55R16 91T/94T M+S; 6x16 ET50 v= 94T bei m6a verwenden |
| 70 Reifen Felgen | v =215/50R17 91H/95H; 6.5x17 ET42 / h =235/45R17 94H; 8x17 ET37 v= 95H bei m6a verwenden |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Modelljahr 2011 (WVG...1T.B..... B = 2011) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6a 4,06/3,14 (1-4/5-6) od. 4,12/3,04 (1-4/5 -6) |
| Bemerkungen Z5 | 19) m6a= 192 Km/h |
| Bemerkungen Z7 | 30) 1/ww. 1K0181F?, 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B? |
| Bemerkungen Z9 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-03*0667* zulässig |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E378 / Genehmigungsnummer e1 00-1257 |
| Bemerkungen Z13 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |



Typenscheinschweiz.ch