



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XC420
Typengenehmigung erteilt	20111130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MD401)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 150
05 Typ; Variante/Version	169;X33FK2/FZA?A5?? (3 Türen)
06 Vorziffer	WDD169331.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0288
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Stirnwand eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	4,86
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	266920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	140
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0238
34 Motorkennzeichen	266920
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten auf Kurbel- gehäuse am Motor-Getriebeflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3838
40 Länge bis	3988
41 Breite von	1764
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1615
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	745
44 Abstand Achse 1-2 von	2568
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1551



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1195
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	1740
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	860
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	880
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET44 / 195/55R16 87T; 6x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/45R17 87H; 7x17 ET54
71 Reifen Felgen	215/40ZR18XL 89W; 7x18 ET54
Bemerkungen Z1	09) DB gültig ab e1*70/156-2001/116*0288*03
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. KT0243, KT0250, KT0306 und 1/ww. KT0244, KT0274, KT0307
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	Erweiterung der Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z7	09) *03 / *04 / ab *05
Bemerkungen Z8	53) 1690 / 1740 / 1740
Bemerkungen Z9	54) 830/860 / 860/880 / 860/880
Bemerkungen Z10	58) 400 / 400 / 595
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: Westfalia 313172, Konformitätszeichen: e13 00-1412