



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XC437 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111208 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(10B434) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Corsa D 16 T GSi |
| 05 Typ; Variante/Version | S-D; ?S11/1A??????HCL5 |
| 06 Vorziffer | W0L0SDL08..... / W0L0SDL68..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0379 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A16LEL |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 210.0 |
| 29 Md. max n | 1850 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM157 und 1/GM158 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13263409 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww.13263394, 13263397 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | A16LEL |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3999 |
| 40 Länge bis | 4040 |
| 41 Breite von | 1713 |
| 41 Breite bis | 1737 |
| 42 Höhe von | 1488 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 619 |
| 43 Überhang hinten bis | 648 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2511 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1478 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1255 |
| 52 Leergewicht bis | 1361 |
| 53 Garantiegewicht von | 1680 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1720 |
| 54 Achsgarantie v von | 915 |
| 54 Achsgarantie v bis | 940 |
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R16 87Q M+S, 205/50R16 87Q M+S; 6x16 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R17 87V; 7x17 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*11 |
| Bemerkungen Z3 | 40) 3999 od. 4040 mit OPC Front- und Heckspoiler |
| Bemerkungen Z5 | 43) h=619 od. 648 mit OPC Heckspoiler |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 06) W0L0SDL08..... / W0L0SDL68..... |
| Bemerkungen Z9 | 38) 2+1 / 4+1 |
| Bemerkungen Z10 | 41) 1713 / 1737 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1255-1361 / 1280-1361 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1680-1695 / 1705-1720 |

