



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XC866  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120411                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MA779)                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MAZDA   |
| 04 Typ                     | CX-7 D  |
| 05 Typ; Variante/Version   | ER; H9A6EU                                    |
| 06 Vorziffer               | JMZERH9A6.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2007/37*0308                       |
| 10 EFKO-Code               | 7110  |
| 10 Hersteller              | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr.Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                               |
| 18 iA 1                               | 4,19/3,52                        |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 200                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-x |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse                    | mech.,Trommeln auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | MAZDA                            |
| 25 Motor Typ                          | R2                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                |
| 27 Hubraum                            | 2184                             |
| 28 Leistung kW                        | 127.0                            |
| 28 Leistung n                         | 3500                             |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0                            |
| 29 Md. max n                          | 2000                             |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/ww. R2P7, R2P8 und R2P7        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/R2P7                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | R2                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, Mitte am Motorblock       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4700                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1870                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1645                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 950                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2750                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1610                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1875 |
| 52 Leergewicht bis            | 1940 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2430 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1304 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1227 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                             |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                             |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                           |
| 67 Stützlast mech                   | 85                            |
| 67 Stützlast autom                  | 0                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104Q; 7x17 ET50     |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103V; 7 1/2x18 ET50 |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/55R19 101V; 7 1/2x19 ET50 |
| Bemerkungen Z1                      | 18) 4,19/3,52 (1-4/5-6)       |