



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XC904   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120418   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VE155)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Caddy 2.0D 4M  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2K; A?CFHCX11/* Komfort  |
| 06 Vorziffer               | WV....2K.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0252   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                                     |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule, Lenkradseite   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Laderaum, rechts hinten an D-Säule oder im Motorraum vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6a                                  |
| 18 iA 1                               | 4,12/3,04                            |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 183                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | VW                                   |
| 25 Motor Typ                          | CFHC                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                    |
| 27 Hubraum                            | 1968                                 |
| 28 Leistung kW                        | 103                                  |
| 28 Leistung n                         | 4200                                 |
| 29 Md. max Nm                         | 320                                  |
| 29 Md. max n                          | 1750                                 |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2K0120L                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | CFH                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorne am Motorblock |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4406         |
| 40 Länge bis               | 4505         |
| 41 Breite von              | 1794         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1850         |
| 42 Höhe bis                | 1885         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 843          |
| 43 Überhang hinten bis     | 943          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2681         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1531         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1537         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1506         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1512         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1641 |
| 52 Leergewicht bis            | 1662 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2280 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2290 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1155 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 94H; 6x16 ET50 nur mit serienmässigen Radhausverbreiterungen (Flaps) an Achse 2 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H; 6x17 ET50 nur mit serienmässigen Radhausverbreiterungen (Flaps) an Achse 2 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= N0J2AD6AD62E083N1SK7M?  |
| Bemerkungen Z3                      | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012 (WV....2K.C..... C = 2012)                               |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m6a= 4,12/3,04 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z7                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B?, 1K0181F?                                |
| Bemerkungen Z9                      | 36) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-040371 zulässig |
| Bemerkungen Z11                     | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321759 e13 00-2793                                   |
| Bemerkungen Z13                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.   |