



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XC947                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120426                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC692)                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A3 1.4 TFSI 5T                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8P; SCAXCF1/FM6AJ00?R8P6?7MGEM1           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8P.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0217                    |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,06                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 203                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CAXC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1390                              |
| 28 Leistung kW             | 92                                |
| 28 Leistung n              | 5000                              |
| 29 Md. max Nm              | 200                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178P?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 1K0119B, 1K0119AT           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 1K0120, 1K0120CL            |
| 34 Motorkennzeichen        | CAX                               |



|                                   |                      |   |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer, auf | Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse   |
| <b>Anbringungsort</b>             |                      |   |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     |                      | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     |                      | Reflektionskapsel unter Motor             |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 5                    |   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                    |   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2                    |   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                    |   |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4+1                 |   |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts         |   |
| <b>40 Länge von</b>               | 4292                 |   |
| <b>40 Länge bis</b>               | 4443                 |   |
| <b>41 Breite von</b>              | 1765                 |   |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                    |   |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1408                 |   |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 1423                 |   |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                    |   |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                    |   |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 779                  |   |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 939                  |   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2578                 |   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0                    |   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                    |   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                    |   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                    |   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                    |   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1527 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1370 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 1855 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1005 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1030 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 680  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50                    |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91V; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351*              |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Fahrzeug mit automatischem Start/Stop System   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369C, AD369E / Genehmigungsnummern e1*94/20*1438, e1*94/20*1850 |