



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XD108                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120509                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC749)                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A4 Avant 2.0TDI                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; ACAGAF1/FM6B1002R8K?07MGEM1             |
| 06 Vorziffer               | WAU...8K.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                      |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                 |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                     |
| 18 iA 1                    | 3,49                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 208                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                   |
| 25 Motor Typ               | CAGA                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1968                                   |
| 28 Leistung kW             | 105                                    |
| 28 Leistung n              | 4200                                   |
| 29 Md. max Nm              | 320                                    |
| 29 Md. max n               | 1750                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8K0178B? und 1/8K0181B?              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8K0119A                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8K0120A                              |
| 34 Motorkennzeichen        | CAG                                    |



**34 Motorkennzeichen** oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

**35 Geräuschkämpfung Z2** Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

**35 Geräuschkämpfung Z3** sowie um Antriebswellen.

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4703

**40 Länge bis** 4851

**41 Breite von** 1826

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1415

**42 Höhe bis** 1446

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1020

**43 Überhang hinten bis** 1126

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2817

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1552 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1568 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1542 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1558 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1600 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2095 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1140 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1145 |
| 55 Dachlast                  | 90   |
| 57 gebremst mech             | 1600 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92W; 7x16 ET39 / 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET47   |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/40R18 93Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612, |
| Bemerkungen Z4                      | Schwellenverbreiterungen 8K0 071 685, Spoiler auf Heckklappe 8K9 827 933,                         |
| Bemerkungen Z5                      | Heckdiffusor 8K0 071 611 od. 8K0 071 611A und Diffusorzierleiste 8K0 071 311,                     |



**Bemerkungen Z6**

Heckschürze 8K0 071 610. Alle Teile geprüft nach  
e24\*74/483\*87/354\*0027\*

---

**Bemerkungen Z8**

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer  
e13\*94/20\*94/20\*2244

---

**Bemerkungen Z10**

68) 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET46 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET46

---

**Bemerkungen Z12**

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---