



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XD186                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120529                            |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC796)                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | AUDI                                |
| 04 Typ                     | Q3 2.0TFSI quat.                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8U, XCCZCQ1/QM62Q041R8U6?7M?EM1     |
| 06 Vorziffer               | WAU...8U.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                 |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0591            |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, bei B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb             | A                                   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,23/3,27                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 212                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CCZC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 125                               |
| 28 Leistung n              | 6200                              |
| 29 Md. max Nm              | 280                               |
| 29 Md. max n               | 1700                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166D? und 1/1K0178H?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5N0119A                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5N0120 oder 1/5N0120B           |
| 34 Motorkennzeichen        | CCZ                               |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4385

**40 Länge bis** 4463

**41 Breite von** 1831

**41 Breite bis** 1851

**42 Höhe von** 1570

**42 Höhe bis** 1597

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 883

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2601

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1553



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1585 |
| 52 Leergewicht bis            | 1630 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2110 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2155 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1095 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1130 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1105 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98V; 6.5x16 ET33  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99V; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H M+S; 6.5x17 ET33                               |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97V; 7x18 ET43 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET36                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6 = 4,23/3,27 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit automatischem Start/Stopp System mit Rekuperation                               |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351* |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 nach E1*55R-011948                                |
| Bemerkungen Z9                      | 72) Zuordnung a: * = QM62Q041R8U6?7M?EM1  |
| Bemerkungen Z11                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.   |