



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XD363  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120711  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SC595)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SKODA   |
| 04 Typ                     | Octavia Scout TDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1Z; ACCFHGX11/SA?6A?62????(0)                             |
| 06 Vorziffer               | TMB...1Z.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0230                                  |
| 10 EFKO-Code               | 6306  |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV          |
| 11 Herstellerplakette      | An B-Säule links  |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme od. Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6a                               |
| 18 iA 1                    | 4,12/3,04                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | dW                                |
| 25 Motor Typ               | CFHC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1968                              |
| 28 Leistung kW             | 103                               |
| 28 Leistung n              | 4200                              |
| 29 Md. max Nm              | 320                               |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1ww./1K0119G, 1K0119Q             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1ww./1K0120AB, 1K0120L            |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | HS                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | ww.1/3T0120 G ohne VS, ohne NS                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CFH   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionskapsel über Motor sowie unter                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Motor und Getriebe  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4584  |
| 40 Länge bis                          | 4676  |
| 41 Breite von                         | 1784  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1533  |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1079  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1173  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2577  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1531 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1510 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1555 |
| 52 Leergewicht bis          | 1575 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2155 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2175 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von       | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1230 |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94W; 7x17 ET50 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45                               |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6a= 4,12/3,04 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181F?                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 041 / Konformitätszeichen e8*94/20*0075* |
| Bemerkungen Z7                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.   |