



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XD877                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121019                         |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VD950)                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Golf VI 1.6 TDI                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1K; ACCAYCX0/FD7FD7AM014N7MG??   |
| 06 Vorziffer               | WVW...1K.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163                              |
| 07 Karosserieform          | Limousine                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0242           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe    |
| 17 Achsantrieb             | V                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,80/3,43   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 189   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Scheiben   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | CAYC  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1598  |
| 28 Leistung kW                        | 77.0  |
| 28 Leistung n                         | 4400  |
| 29 Md. max Nm                         | 250.0   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1K0119BP  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CAY   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4199                                       |
| 40 Länge bis               | 4308                                       |
| 41 Breite von              | 1786                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1461                                       |
| 42 Höhe bis                | 1500                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 753  |
| 43 Überhang hinten bis     | 754  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2575                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1527                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1541                                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1500                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1523 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1337 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1890 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 880  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 660  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91T; 6x15 ET47                                |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91T; 6.5x16 ET50 / 205/55R16 91Q M+S; 6x16 ET50                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93T; 6x17 ET48.5 / 225/45R17 91T; 7x17 ET54   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012= "C" an 10. Stelle der Fahrgestellnummer                       |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C? und 1/ww. 5N0181B?, 1K0181F? K+P im selben Gehäuse                 |
| Bemerkungen Z5                      | 36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0582 zulässig |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E445, Konformitätszeichen e1 00-1809                       |
| Bemerkungen Z9                      | 68) 225/45R17 91H; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51                                     |
| Bemerkungen Z10                     | nur in Verbindung mit Sportfahrwerk: VI = letzte 2 Stellen der Variante von Pos. 72             |
| Bemerkungen Z12                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2470/min.   |