



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XD947                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121030                         |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VE310)                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Golf P VI 1.4TSI                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1KP; ACCAXAX0/FD7FD7AM006N7MG??  |
| 06 Vorziffer               | WVW...1K.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163                              |
| 07 Karosserieform          | Limousine                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0304           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe    |
| 17 Achsantrieb             | V                                |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                          |
| 18 iA 1                    | 4,44/3,23                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 195                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | VW                           |
| 25 Motor Typ               | CAXA                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                            |
| 27 Hubraum                 | 1390                         |
| 28 Leistung kW             | 90                           |
| 28 Leistung n              | 5000                         |
| 29 Md. max Nm              | 200                          |
| 29 Md. max n               | 1500                         |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178P?                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1ww./1K0119AT, 1K0119CD      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1K0120                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | CAX   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4204  |
| 40 Länge bis                          | 4299  |
| 41 Breite von                         | 1759  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1565  |
| 42 Höhe bis                           | 1641  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 751   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2574  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1527 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1544 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1416 |
| 52 Leergewicht bis           | 1438 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1990 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1060 |
| 54 Achsgarantie h von        | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1300 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 710  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91H; 6x15 ET47                          |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91H; 7x17 ET54 / 205/50R17 93H; 6x17 ET48.5                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7)  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0367* zulässig |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E455 / Genehmigungsnummer e1 00-1809                    |
| Bemerkungen Z7                      | 68) 225/45R17 91H; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51                               |
| Bemerkungen Z8                      | nur in Verbindung mit Sportfahrwerk: letzte 2 Stellen der Variante/Version = VI           |