



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE224  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121115  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SF703)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SKODA   |
| 04 Typ                     | Octavia C Greenl.   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1Z; ACCAYCX01/GFM5FM5A40510                               |
| 06 Vorziffer               | TMB...1Z.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0230                                  |
| 10 EFKO-Code               | 6306  |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV          |
| 11 Herstellerplakette      | An B-Säule links  |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme od. Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m5   |
| 18 iA 1                               | 3,65   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 191  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | CAYC   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1598   |
| 28 Leistung kW                        | 77.0   |
| 28 Leistung n                         | 4000   |
| 29 Md. max Nm                         | 250.0  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CAY  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel über Motor sowie unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Motor und Getriebe                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 4569                                     |
| 40 Länge bis               | 4666                                     |
| 41 Breite von              | 1769                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1455                                     |
| 42 Höhe bis                | 1500                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1076                                     |
| 43 Überhang hinten bis     | 1173                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2575                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1535                                     |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1541                                     |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1514 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1405 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2005 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 670  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181F?             |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1/ww. 1K0119BR, 1K0119Q, 1K0120AB, 3T0120G               |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 016 od. TMB PS 016A |
| Bemerkungen Z6                      | Konformitätszeichen: e1*94/20*1430, E8 55R-01 55640          |
| Bemerkungen Z8                      | 36) mit automatischem Start/Stop System                      |
| Bemerkungen Z10                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.                    |