



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XE242 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121119 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SC234) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Ibiza 1.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 6J; SCCGGBX0/SGNFM52T0887MGGI |
| 06 Vorziffer | VSS...6J..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2007/37*0067 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum links; an Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts; an Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | elektr.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben od. Trommeln; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben od. Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CGGB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1390 |
| 28 Leistung kW | 63 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 132 |
| 29 Md. max n | 3800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6Q0178G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6R0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6R0120A |
| 34 Motorkennzeichen | CGG |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1/4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4034

40 Länge bis 4061

41 Breite von 1693

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1428

42 Höhe bis 1445

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 717

43 Überhang hinten bis 735

44 Abstand Achse 1-2 von 2469

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1449



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1441 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1457 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1075 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1526 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1560 |
| 54 Achsgarantie v von | 840 |
| 54 Achsgarantie v bis | 860 |
| 54 Achsgarantie h von | 770 |
| 54 Achsgarantie h bis | 780 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 530 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T; 5x14 ET35 / 185/60R15 84T; 6x15 ET38/40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R16 86T; 7x16 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 215/40R17 87T; 7x17 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 6J0071060 oder 6J0071060A, |
| Bemerkungen Z2 | Schwellenverbreiterungen 6J0071610, Spoiler oben auf Heckklappe 6J0071650 und |
| Bemerkungen Z3 | Heckschürze 6J0071061. Alle Teile geprüft nach e9*74/483*2007/15*3020. |
| Bemerkungen Z5 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min. |