



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE383                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121217                            |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VD982)                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | VW                                  |
| 04 Typ                     | Tiguan 2.0TDI BMT                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5N; ACCFFBX1/AD7AD7BH003N???VR27M?? |
| 06 Vorziffer               | WVG...5N.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                 |
| 07 Karosserieform          | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0450              |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG    |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich im Motorraum       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb             | A                                   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,73/3,94   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 188   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch                              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Scheiben                               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                 |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben, auf HR                                 |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | CFFB  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968  |
| 28 Leistung kW                        | 103   |
| 28 Leistung n                         | 4200  |
| 29 Md. max Nm                         | 320   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5N0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CFF   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4426                                       |
| 40 Länge bis               | 4528                                       |
| 41 Breite von              | 1809                                       |
| 41 Breite bis              | 1863                                       |
| 42 Höhe von                | 1645                                       |
| 42 Höhe bis                | 1701                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 898  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2605                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1549                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1575                                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1551                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1654 |
| 52 Leergewicht bis            | 1664 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1190 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET33   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99H; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H; 6.5x17 ET33  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97H; 7x18 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 05,72)m7a= *AD7AD7BH003N???VR27M??   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 4,73/3,94 (1,4,5/2,3,6,7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B?   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0539* zulässig              |
| Bemerkungen Z9                      | 36) mit automatischem Start/Stop System  |
| Bemerkungen Z10                     | 36) ww. Mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellenverbreiterungen, Spoiler auf |
| Bemerkungen Z11                     | Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor.   |
| Bemerkungen Z12                     | ww. auch mit seitlichen Trittbrettern. Alle Teile geprüft nach e4*74/483*2007/15*0195*                 |
| Bemerkungen Z14                     | 55) 75 kg, mit originaler VW Dachreling = 100 kg   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1<br>00-1679 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) 235/50R18 97H; 8x18 ET30 und 255/40R19 96H; 9x19 ET33                 |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | nur mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterungen Version                  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | "VI" = 23. und 24. Stelle der Variante von Ziffer 72                      |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.                                 |