



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE404  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130103  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1PF486)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | Cayenne Diesel  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 92A; EG22/02  |
| 06 Vorziffer               | WP1...92.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-1060/2008*1085                                |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorne rechts, am Schweller                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                   |
| 18 Getriebe 1              | a8                                  |
| 18 iA 1                    | 3,27                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Porsche Keramikbremscheiben         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Trommeln auf HR            |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                             |
| 25 Motor Typ               | CRC                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 2967                                |
| 28 Leistung kW             | 180.0                               |
| 28 Leistung n              | 4400                                |
| 29 Md. max Nm              | 550.0                               |
| 29 Md. max n               | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7P6.166.CA und 1/7P6.181.CA       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/948/92                            |
| 34 Motorkennzeichen        | CRC                                 |



**34 Motorkennzeichen** rechts auf Motorblock oder rechts v-oben auf Zylinderkopf (Nase)

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorraum teilweise mit Absorptions-

**35 Geräuschkämpfung Z2** material belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4846

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1939

**41 Breite bis** 1954

**42 Höhe von** 1697

**42 Höhe bis** 1721

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 991

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2895

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1587 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1671 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1703 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2155 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2840 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1360 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1535 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen   |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59  |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012 = "C" an 10. Stelle der Fahrgestellnummer                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438*  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*, e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838*              |
| Bemerkungen Z6                      | E13*55R00*55R01*3285, E13*55R00*55R01*3290  |
| Bemerkungen Z8                      | 68) 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50   |
| Bemerkungen Z10                     | 68) 17mm Distanzscheibe an HA ausser bei Felgen 10x21 ET 50, 9.5x20 ET47 und nur mit Radhausverbreiterungen |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 68) 5mm Distansscheibe an HA nur bei Felgen 10x21 ET50 und Radhausverbreiterungen |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 68) Winterreifen  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 255/55R18 109V XL M+S; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen                         |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47                                     |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.   |