



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE505                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130124                            |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC789)                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | AUDI                                |
| 04 Typ                     | Q7 3.0TDI                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4L; XCRCAQ1/QA8C8022R4L??7MGEM2S7F? |
| 06 Vorziffer               | WAU...4L.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                 |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                       |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0350              |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten im Gepäckraum        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                 |
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,28                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 219                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CRCA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2967                              |
| 28 Leistung kW             | 180                               |
| 28 Leistung n              | 3800                              |
| 29 Md. max Nm              | 550                               |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7P6166C? und 1/7P6181C?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7L6118G                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7L8120G                         |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | CRC  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links vorne, seitlich am Motorblock vor Auspuffkollektor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 5089   |
| 40 Länge bis                          | 5217   |
| 41 Breite von                         | 1983   |
| 41 Breite bis                         | 2000   |
| 42 Höhe von                           | 1697   |
| 42 Höhe bis                           | 1772   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1119   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3013   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1635 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1671 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1713 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2375 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3125 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1505 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1780 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3200 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 130  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R18 107V; 7.5x18 ET53 / 255/55R18 109V; 8x18 ET56, 8.5x18 ET58                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/50R19 110V; 8.5x19 ET62 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)           |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/45R20 110V; 9x20 ET60 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)             |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. Luftfederung mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0649* |
| Bemerkungen Z5                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System und Rekuperation                                 |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typen ww. 305295, 305297, 305413 /                     |
| Bemerkungen Z8                      | nach EG E13*55R00*55R01*3286, e13*94/20*94/20*1874, e13*94/20*94/20*1917                 |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 68) 295/40R20 110V; 10x20 ET44 nur mit Radhausverbreiterung (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren) |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 295/35R21 107V; 10x21 ET44 nur mit Radhausverbreiterung (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)     |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 275/40R21 107V; 9x21 ET60 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)                                   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 72) /*QA8C8022R4L??7MGEM2S?F?  |