



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XE534 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130129 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VE467) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Phaeton 3.0TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 3d; CEXA/AA6QA69L141??17M |
| 06 Vorziffer | WVW...3D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0452 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, auf rechtem vorderen Radhaus |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,31 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 237 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CEXA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 176 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 500 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/3D0178G? und 1/3D0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3D0120M und 1/3D0120N |
| 34 Motorkennzeichen | CEX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | linke Zylinderreihe, vorn auf Innenseite |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5059 |
| 40 Länge bis | 5273 |
| 41 Breite von | 1903 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1450 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1124 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2881 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3001 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1634 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1607 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1621 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2233 |
| 52 Leergewicht bis | 2377 |
| 53 Garantiegewicht von | 2760 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2830 |
| 54 Achsgarantie v von | 1480 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1490 |
| 54 Achsgarantie h von | 1310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1370 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R17 99Y; 7.5x17 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R18 101Y; 7.5x18 ET40 / 255/45R18 103Y; 8.5x18 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45, 9x19 ET40 / 255/40 R19 100Y, 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0323 zulässig |
| Bemerkungen Z2 | 36) mit Fahrassistenz-Komfortlichtsystem DLA (Dynamic Light Assist) |
| Bemerkungen Z4 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321495, Konformitätszeichen e13 00-0732 |
| Bemerkungen Z6 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |