



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XE685
Typengenehmigung erteilt	20130225
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC802)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A1 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	8X; ACFHDF1/FM6A8008R8X6?LL7M?EM2
06 Vorziffer	WAU...8X.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0414
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, ww. A-, B-, od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,24/2,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CFHD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 6Q0118C nur zusammen mit HS 6Q0120Q
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120Q, 6R0118C
34 Motorkennzeichen	CFH



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links	vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3954	
40 Länge bis	3964	
41 Breite von	1740	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1407	
42 Höhe bis	1427	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	689	
43 Überhang hinten bis	699	
44 Abstand Achse 1-2 von	2459	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1456
47 Spur Achse 1 bis	1477
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1471
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	775
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	630
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88H M+S; 6x15 ET29 / 195/50R16 88H M+S; 6x16 ET30
70 Reifen Felgen	215/45R16 90V; 7x16 ET34 / 215/40R17 87W; 7.5x17 ET36
71 Reifen Felgen	225/35R18 87W; 7.5x18 ET39.5
Bemerkungen Z1	18) m6 3,24/2,62 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 6R0166A?, 6R0166B? und 1/ww. 6R0181A?, 6R0181B?
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker od. Bremslichter bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0671
Bemerkungen Z7	36) mit automatischem Start/Stopp System mit Rekuperation