



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE714                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130228                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC816)                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A5 Cab.qu 3.0TDI                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; KCDUCQ1/QD7B5034RB8T?S47MGEM1           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8F.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                      |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                 |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 3,88  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                        |
| 25 Motor Marke                        | AUDI  |
| 25 Motor Typ                          | CDUC  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2967  |
| 28 Leistung kW                        | 180.0   |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 500.0   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | s. Bemerkungen                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/8K0120H                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | CDU   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock,      neben Kupplungsgehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | sowie um Antriebswellen.                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4626                                      |
| 40 Länge bis               | 4720                                      |
| 41 Breite von              | 1854                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1373                                      |
| 42 Höhe bis                | 1393                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1007                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1020                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2758                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1581                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1595                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1569  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1583  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1920  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2345  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1230  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1205  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 1900  |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 750   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 98Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26   |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/40R18 97Y; 8.5x18 ET29 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33                                |
| 71 Reifen Felgen                    | 265/30R20 94Y; 9x20 ET29  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. 4G0178A?, 4G0000178A? und 1/ww. 4G0181A?, 4G0000181A?                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) mit automatischem Start/Stopp System und Rekuperation   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612, |
| Bemerkungen Z8                      | Seitenschweller 8T0 071 685, Heckklappenspoiler 8F0 071 645, Heckdiffusor 8T0 071 611 od.         |
| Bemerkungen Z9                      | 8T0 071 611 A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311, Heckschürze 8T0 071 610                         |



**Bemerkungen Z10**

Alle Teile geprüft nach EG E24\*26R-03\*0011\*13

---

**Bemerkungen Z12**

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG  
e13\*94/20\*94/20\*2244

---