



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE802   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130318   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SF741)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | SuperbC 2.0TDI4x4                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3T; ACCFFBX1/NAD6AD62E0830                       |
| 06 Vorziffer               | TMB...3T.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0326                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elekt. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6a  |
| 18 iA 1                               | 4,12/3,04  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 201  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | CFFB   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968   |
| 28 Leistung kW                        | 103.0  |
| 28 Leistung n                         | 4200   |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0  |
| 29 Md. max n                          | 1750   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/3T0120G  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CFF  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel über Motor              |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4838                                      |
| 40 Länge bis               | 4937                                      |
| 41 Breite von              | 1817                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1510                                      |
| 42 Höhe bis                | 1529                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1113                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1212                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2758                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1535                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1545                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1667 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1110 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 94V; 7x16 ET45 / 205/55R16 94H M+S; 6x16 ET50 /<br>205/50R17 93H M+S, 6x17 ET45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 94W; 7x17 ET49 / 7.5x17 ET49  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6a= 4,12/3,04 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 5N0166B? und 1K0181F? oder 5N0166C? und 5N0181B?                                |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 032 od. TMB PS 032A /                        |
| Bemerkungen Z6                      | Konformitätszeichen e8*94/20*0074*, E8 55R-01 55644                                       |