



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XE807 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130321 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VE122) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Scirocco 2.0 R |
| 05 Typ; Variante/Version | 13; ADCDLA/FD6FD62E0257MGVR0R1 |
| 06 Vorziffer | WVW...13..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0471 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links, ww. rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | Im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,77/3,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CDLA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 195.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0166D? und 1/1K0178H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0119BT |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1K0120CS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | CDL |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links, seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4248 |
| 40 Länge bis | 4256 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1820 |
| 42 Höhe von | 1390 |
| 42 Höhe bis | 1410 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 754 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2575 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1552 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1558 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1475 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1439 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1790 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1790 |
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 770 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7x17 ET33, 8x17 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R17 94W; 8x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 91W; 8x18 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012 (WVW...13.C..... C = 2012) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0573* zulässig |
| Bemerkungen Z7 | 36) Wahlweise mit folgenden Spoilern: |
| Bemerkungen Z8 | Frontspoilerlippe unten 1K8071609 GRU |
| Bemerkungen Z9 | Seitenschwellen 1K8071685 GRU |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z10 | Heckschürze unten 1K8071610 GRU |
| Bemerkungen Z11 | Spoiler Heckklappe oben 1K8071644 GRU |
| Bemerkungen Z12 | alle Teile gemäss E4-26R-030101 |
| Bemerkungen Z14 | 68) 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET39, 7x17 ET33 |
| Bemerkungen Z16 | 68) 235/35R19 91Y; 8x19 ET41 |
| Bemerkungen Z18 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min. |