



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XE818
Typengenehmigung erteilt	20130321
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SC234)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ibiza 1.4
05 Typ; Variante/Version	6J; SCCGGBX0/SGNFM52T0887MGGI
06 Vorziffer	VSS...6J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0067
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum links; an Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts; an Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	elektr.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben od. Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben od. Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CGGB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	132.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/6Q0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6R0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6R0120A
34 Motorkennzeichen	CGG



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1/4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4034

40 Länge bis 4061

41 Breite von 1693

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1428

42 Höhe bis 1445

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 717

43 Überhang hinten bis 735

44 Abstand Achse 1-2 von 2469

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1449



47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1457
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1075
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1526
53 Garantiegewicht bis	1560
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	860
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	780
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	530
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35 / 185/60R15 84T; 6x15 ET38/40
70 Reifen Felgen	215/45R16 86T; 7x16 ET43
71 Reifen Felgen	215/40R17 87T; 7x17 ET43
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 6J0071060 oder 6J0071060A,
Bemerkungen Z2	Schwellenverbreiterungen 6J0071610, Spoiler oben auf Heckklappe 6J0071650 und
Bemerkungen Z3	Heckschürze 6J0071061. Alle Teile geprüft nach e9*74/483*2007/15*3020.
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.