



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XE860                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130327                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20130724                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MK552)                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI                                 |
| 04 Typ                     | ASX 1.8 DID                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | GAO; GA72?/A?AAA6A5AAA?                    |
| 06 Vorziffer               | JMBXJGA6W.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0368                   |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                       |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                          |
| 18 iA 1                    | 4,06/3,45                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 198                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                           |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr.      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                  |
| 25 Motor Typ               | 4N13                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                           |
| 27 Hubraum                 | 1798                        |
| 28 Leistung kW             | 110.0                       |
| 28 Leistung n              | 4000                        |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                       |
| 29 Md. max n               | 2000                        |
| 30 Abgasreinigung          | 1/UF, AAH und 1/ww. UE, ACG |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/Z30-08                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/EC 1903                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | 4N13                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; vorn links am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorbtiionskapsel unter Motor            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4295                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1770                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1615                                      |
| 42 Höhe bis                | 1625                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 755                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2670                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1525 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1585 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2130 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1090 |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 1400 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 745  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 70  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET46                                |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17 96H; 6.5x17 ET46                                |
| Bemerkungen Z1                      | 42) 1625 mit Dachreling                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 53) 2130 kg = max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb    |
| Bemerkungen Z5                      | 54) h= 1090 kg = max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag im Fz.-Ausweis:                                   |
| Bemerkungen Z18                     | 400 - im Anhängerbetrieb: max. Gesamtgewicht 2130 kg      |