



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI A1 1.6 SB D 99gr.

Typengenehmigungs-Nr.: 1XF239

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF239        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130523      |
| gültig für Importdatum bis | 20131231      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC874)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 4009          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | AUDI                                      |
| 04 Typ                   | A1 1.6 SB D 99gr.                         |
| 05 Typ; Variante/Version | 8X; SCAYBF1/FM52R029R8X5??L?57M?EM3       |
| 06 Vorziffer             | WAU...8X.....                             |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                       |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-371/2010*0414                  |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, ww. A-, B-, od. C-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                    |
| 25 Motor Typ         | CAYB                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1598                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 66  |
| 28 Leistung n                      | 4200  |
| 29 Md. max Nm                      | 230   |
| 29 Md. max n                       | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                  | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/6Q0120AK  |
| 34 Motorkennzeichen                | CAY   |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe                     |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektrohydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m5                            |
| 18 iA 1         | 3,16                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 3954 |
| 40 Länge bis             | 3965 |
| 41 Breite von            | 1746 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1412 |
| 42 Höhe bis              | 1448 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 689  |
| 43 Überhang hinten bis   | 700  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2457 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1456 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1450 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1471 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1235 |
|--------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1650 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1200 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 610 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 50

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R15 88V; 6.5x15 ET34 / 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET29

70 Reifen Felgen 215/45R16 90V; 7x16 ET34 / 195/50R16 88H M+S; 6x16 ET30

71 Reifen Felgen 215/40R17 87W; 7.5x17 ET36 / 225/35R18 87W; 7.5x18 ET39.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 30) 1/ww. 6R0166A?, 6R0166B?, 6R0181A?, 6R0181B?

Bemerkungen Z3 36) Automatische Schaltung der Warnblinker od. Bremslichter bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0671

Bemerkungen Z5 36) Fahrzeug mit automatischem Start/Stopp System

Bemerkungen Z7 36) ww. mit Xenonlicht ohne Waschanlage gemäss ECE E1 R48-03 0671 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen)

Bemerkungen Z9 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.

Bemerkungen Z11 72) \* FM52R029R8X5??L7M?EM3

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XF239

Marke AUDI

Typ A1 1.6 SB D 99gr.

Länge\_von 3954

Länge\_bis 3965

Breite\_von 1746

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1412

Höhe\_bis 1448

Treibstoff D

Getriebe m5

iAchse '3.16

Energieeffizienzklasse A

ET\_Verbrauch 3.8



|                        |    |
|------------------------|----|
| ET_CO2                 | 99 |
| ZT_Verbrauch           | 0  |
| ZT_CO2                 | 0  |
| EL_Verbrauch           | 0  |
| EL_Reichweite_von      | 0  |
| EL_Reichweite_bis      | 0  |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0  |
| ET_CO2_WLTP            | 0  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0  |
| ZT_CO2_WLTP            | 0  |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0  |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0  |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1XF239                  |
| Marke                | AUDI                    |
| Typ                  | A1 1.6 SB D 99gr.       |
| Leergewicht_von      | 1235                    |
| Leergewicht_bis      | 0                       |
| Garantiegewicht_von  | 1650                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m5                      |
| iAchse               | '3.16                   |
| Vmax_von             | 182                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | AUDI                    |
| Motortyp             | CAYB                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1598                    |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Leistung             | 66    |
| Leistung_bei_n_min   | 4200  |
| Drehmoment           | 230   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | V     |
| AbgasCode            | AJAF  |
| Emissionscode        | B5b   |
| ET-CO                | 310.2 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 118.6 |
| ET-THC+NOx           | 156.3 |
| ET-PM                | 0.06  |
| ET-PA                | 0.42  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20130523 |
| GeräuschCode            | GABB     |
| Fahrgeräusch            | 71       |
| Standgeräusch           | 71       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375     |