



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF269   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130527   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SF737)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Superb C 2.0TFSI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3T; ACCCZAX01/?FD6FD62E0160                      |
| 06 Vorziffer               | TMB...3T.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0326                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elekt. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6a                               |
| 18 iA 1                    | 4,06/3,14                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 234                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | VW                                |
| 25 Motor Typ               | CCZA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 147.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                             |
| 29 Md. max n               | 1700                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166D? und 1/1K0178H?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3T0119B                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/3T0120C und 1/3T0120D           |
| 34 Motorkennzeichen        | CCZ                               |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4838

40 Länge bis 4937

41 Breite von 1817

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1510

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1113

43 Überhang hinten bis 1212

44 Abstand Achse 1-2 von 2758

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535

47 Spur Achse 1 bis 1545



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1577 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2140 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 94W; 7x16 ET45 / 205/55R16 94H M+S; 6x16 ET50 /<br>205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 94W; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6a= 4,06/3,14 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 032 od. TMB PS 032A /                        |
| Bemerkungen Z4                      | Konformitätszeichen e8*94/20*0074*, E8 55R-01 55644                                       |