



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XF399
Typengenehmigung erteilt	20130605
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LA836)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Voyager 2.8D
05 Typ; Variante/Version	RT; L5DF9/C7MD1?
06 Vorziffer	2C4.LA.5..R.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0144
10 EFKO-Code	5729
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts hinten an Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VM MOTORI
25 Motor Typ	5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 68085280??, 68043385??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. C1-5719, 68079200??
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. C1-5704, 68079200??
34 Motorkennzeichen	5 oder VM25D?????



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5218

40 Länge bis 0

41 Breite von 1998

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1750

42 Höhe bis 1818

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1112

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3078

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1663



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1645
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2242
52 Leergewicht bis	2330
53 Garantiegewicht von	2790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1406
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1406
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	65
69 Reifen Felgen	225/65R16 100H; 6.5x16 ET40
70 Reifen Felgen	225/65R17 102H; 6.5x17 ET40
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1818mm
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ 473005, Genehmigungsnummer: e11*94/20*6643 (fix)
Bemerkungen Z4	Typ 473105, Genehmigungsnummer: e11*94/20*6644 (abnehmbar)
Bemerkungen Z6	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3000/min