



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF412                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130606                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC825)                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | S5 Cab. 3.0TFSI                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; KCGWCQ1/QD7B5041RB8T?S47MGEM1            |
| 06 Vorziffer               | WAU...8F.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 176  |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                       |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; a.W. Luftfed. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                    |
| 18 iA 1                    | 3,88                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                   |
| 25 Motor Typ               | CGWC                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-K-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 2995                                   |
| 28 Leistung kW             | 245                                    |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 440                                    |
| 29 Md. max n               | 2900                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 2/4G0178B?                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/8K0118                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8K0119L                              |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 2/8K0120N                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | CGW  |
| 34 Motorkennzeichen        | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | sowie um Antriebswellen                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4626                                       |
| 40 Länge bis               | 4720                                       |
| 41 Breite von              | 1854                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1373                                       |
| 42 Höhe bis                | 1393                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1007                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1020                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2758                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1581  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1595  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1569  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1583  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 1955  |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 2380  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 1230  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 1240  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 1900  |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 750   |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 245/40R18 97Y; 8.5x18 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31   |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33   |
| 71 Reifen Felgen                    | 265/30R20 94Y; 9x20 ET29  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit automatischem Start/Stopp System  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612, |



**Bemerkungen Z6**

Seitenschweller 8T0 071 685, Heckklappenspoiler 8F0 071 645,  
Heckdiffusor 8T0 071 611 od.

---

**Bemerkungen Z7**

8T0 071 611 A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311, Heckschürze 8T0 071  
610

---

**Bemerkungen Z8**

Alle Teile geprüft nach EG E24\*26R-03\*0011\*13

---

**Bemerkungen Z10**

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG  
e13\*94/20\*94/20\*2244

---