



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF430   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130610   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SD726)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | Jimny 1.3  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FJ; B43V/5MT   |
| 06 Vorziffer               | JSAFJB43V.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-2001/116*0056                                    |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich an Längsträger vor Hinterrad              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                  |
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 4,30                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z3       | begrenzer auf HR                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, HR                    |
| 25 Motor Marke             | SUZUKI                                 |
| 25 Motor Typ               | M13A                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1328                                   |
| 28 Leistung kW             | 62.5                                   |
| 28 Leistung n              | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 110.0                                  |
| 29 Md. max n               | 4100                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 76J-C01, 76J-C03 und 1/76J-C02   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/81A-M02                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/84A-M01                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | M13A   |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 3675   |
| 40 Länge bis               | 3785   |
| 41 Breite von              | 1600   |
| 41 Breite bis              | 1645   |
| 42 Höhe von                | 1670   |
| 42 Höhe bis                | 1705   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 740  |
| 43 Überhang hinten bis     | 845  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2250   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1355 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1365 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1135 |
| 52 Leergewicht bis           | 1165 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1420 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 680  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 790  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 1300 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 350  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/70R15 96S; 5 1/2x15 ET5   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) ab Fahrgestellnummer: JSAFJB43V00560001                           |
| Bemerkungen Z3                      | 18) mit Reduktionsgetriebe, Strasse/Gelände                           |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung Typ: SZM58A; Genehmigungszeichen: øe1!00-0764 |