



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF505  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130621  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FJ602)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta 1.6 TDCi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JA8; TZJA1D/5DEABX 5 Türen Facelift                       |
| 06 Vorziffer               | WF0.....KD.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2007/37*0069                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m5                                       |
| 18 iA 1                               | 3,37                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 181                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                  |
| 25 Motor Marke                        | FORD                                     |
| 25 Motor Typ                          | TZJA                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1560                                     |
| 28 Leistung kW                        | 70                                       |
| 28 Leistung n                         | 3800                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 200                                      |
| 29 Md. max n                          | 1750                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. E4043618, E4081661, 1503971        |
| 34 Motorkennzeichen                   | TZJA                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 3969                                      |
| 40 Länge bis               | 3982                                      |
| 41 Breite von              | 1722                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1443                                      |
| 42 Höhe bis                | 1495                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 662                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 675                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2489                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1472                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1461 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1481 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1164 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1575 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 785  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 750  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 555  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET37.5 / 195/45R16 84V; 6.5x16 ET47.5                               |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/50R15 82H; 6x15 ET47.5 / 195/50R16 84V; 6.5x16 ET47.5                                 |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/55R15 85H; 6x15 ET47.5 / 205/40R17 84V; 7x17 ET47.5                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. AV21-5E246-C?, AV21-5E246-D?, AV21-5H270-R?, AV21-5H270-L?, AV21-5H270-S?       |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z4                      | E9*26R00*26R03*3004; Heckspoiler nahtlos aufliegend                                       |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R03*4194*    |