



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF545                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130626                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD176)                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A5 Cab. 1.8TFSI                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; KCJEBF1/FM6B1004RB8T?S47MMEM1           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8F.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                      |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                 |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                     |
| 18 iA 1                    | 3,30                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 222                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                   |
| 25 Motor Typ               | CJEB                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1798                                   |
| 28 Leistung kW             | 125.0                                  |
| 28 Leistung n              | 3800                                   |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1400                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8K0178L?                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8K0118?                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8K0119?                              |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | ww. 1/8K0120F od. 2/8K0120K                |
| 34 Motorkennzeichen                   | CJE  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | sowie um Antriebswellen                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2   |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                             |
| 40 Länge von                          | 4626                                       |
| 40 Länge bis                          | 4720                                       |
| 41 Breite von                         | 1854                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1373                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1393                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1007                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 1020                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2758                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1581  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1595  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1569  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1583  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 1695  |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 2120  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 1060  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 1160  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 1500  |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 750   |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26                           |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29  |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33 / 265/30R20 94Y; 9x20 ET29                |
| Bemerkungen Z1                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG<br>e13*94/20*94/20*2244 |