



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF650 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130718 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF535) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 Carrera 4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 991; CA22/01 |
| 06 Vorziffer | WP0...99...1..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-687/2011*1187 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte |
| 12 Fahrgestellnummer | unter dem Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,33/3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 283 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | MA104 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3436 |
| 28 Leistung kW | 257 |
| 28 Leistung n | 7400 |
| 29 Md. max Nm | 390 |
| 29 Md. max n | 5600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/991/01 und 1/991/02 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 991/03, 991/05 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/991/09 und 1/991/10 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | MA104 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Dämmatten im Motorraum |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4491 |
| 40 Länge bis | 4509 |
| 41 Breite von | 1852 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1286 |
| 42 Höhe bis | 1304 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1044 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1471 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1491 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1570 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1525 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1865 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 770 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR19 (92Y); 8.5x19 ET54 / h= 295/35ZR19 (100Y); 11x19 ET48 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35ZR20 (91Y); 8.5x20 ET51 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 11x20 ET52 |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/35ZR20 (91Y); 9x20 ET51 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 11.5x20ET48 |
| Bemerkungen Z1 | 18) 3,33/3,09 (V/H) |
| Bemerkungen Z3 | 31/32) Sportauspuff= VS 1/991/06 und NS 991/11 und 991/12 oder 991/13 und 991/14 |
| Bemerkungen Z5 | 36) Serienmässig mit geschwindigkeitsabhängigem, ausfahrbarem Spoiler oder festem, 1- oder 2-teiligem |
| Bemerkungen Z6 | Spoiler hinten und ww. mit Spoilerlippe vorn geprüft nach E13*26R03*8462* |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z8 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z10 | 37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel, dann nur 2 Sitzplätze vorn |
| Bemerkungen Z12 | 68) v= 235/40R19 92V M+S; 8.5x19 ET54 / h= 295/35ZR19 100V M+S; 11x19 ET48 |
| Bemerkungen Z13 | v= 245/35R20 91V M+S; 8.5x20 ET51 / h= 295/30 R20 97V M+S; 11x20 ET52 |
| Bemerkungen Z14 | alle Felgen ausser Pos.71 ww. mit 5mm Distanzscheiben an beiden Achsen |
| Bemerkungen Z16 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min. |