



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VW Golf VII 2.0GTI 5

Typengenehmigungs-Nr.: 1XF717

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF717        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130806      |
| gültig für Importdatum bis | 20180831      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VE563)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 4017          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 04 Marke                 | VW                                  |
| 04 Typ                   | Golf VII 2.0GTI 5                   |
| 05 Typ; Variante/Version | AU; AC4CHHAX0/FD6FD6D9005S7MM?MLVR2 |
| 06 Vorziffer             | WVW...AU.....                       |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                 |
| 07 Karosserieform        | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-371/2010*0623            |
| 10 Hersteller            | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG    |
| 11 Herstellerplakette    | auf der linken ww. rechten B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts im Motorraum                 |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | CHHA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1984                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                        | 169                                      |
| 28 Leistung n                         | 4700                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 350                                      |
| 29 Md. max n                          | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0178A?                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0118K                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5Q0120AJ                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | CHH                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | seitl. am Motorblock bei Getriebegehäuse |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m6a                           |
| 18 iA 1         | 4,77/3,44                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse   | elektr. Scheiben auf HR      |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 248 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4268 |
| 40 Länge bis             | 4361 |
| 41 Breite von            | 1790 |
| 41 Breite bis            | 1799 |
| 42 Höhe von              | 1442 |
| 42 Höhe bis              | 1466 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 838  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2626 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1527 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1496 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1522 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1424 |
|--------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1880 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 880 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1600 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 710 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 80

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/50R17 93W, 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49

70 Reifen Felgen 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET49, 7.5x18 ET51

71 Reifen Felgen 225/35R19 88Y; 7.5x19 ET51

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) m6a \*= FD6FD6D9005S7MM?MLVR2

Bemerkungen Z3 18) m6a = 4,77/3,44 (1-4/5-6)

Bemerkungen Z5 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E487, Konformitätszeichen E1 01-2109

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XF717

Marke VW

Typ Golf VII 2.0GTI 5

Länge\_von 4268

Länge\_bis 4361

Breite\_von 1790

Breite\_bis 1799

Höhe\_von 1442

Höhe\_bis 1466

Treibstoff B

Getriebe m6a

iAchse '4.77/3.44

Energieeffizienzklasse E

ET\_Verbrauch 6.4

ET\_CO2 149

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1XF717                  |
| Marke                | VW                      |
| Typ                  | Golf VII 2.0GTI 5       |
| Leergewicht_von      | 1424                    |
| Leergewicht_bis      | 0                       |
| Garantiegewicht_von  | 1880                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6a                     |
| iAchse               | '4.77/3.44              |
| Vmax_von             | 248                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | CHHA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1984                    |
| Leistung             | 169                     |
| Leistung_bei_n_min   | 4700                    |
| Drehmoment           | 350                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | K     |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJBW  |
| Emissionscode       | B6b   |
| ET-CO               | 357.5 |
| ET-THC              | 63.8  |
| ET-NMHC             | 54.6  |
| ET-NOx              | 32.8  |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 0.13  |
| ET-PA               | 7.19  |
| ET-PA-Exp           | 11    |
| ET-T_IV-THC         | 0     |
| ET-T_VI-CO          | 0     |
| ET-T_VI-THC         | 0     |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20130806 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 78       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |