



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XF759                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130812                           |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VE490)                          |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | VW                                 |
| 04 Typ                     | TIGUAN 2.0D                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5N; ACCFGCX1/AD7AD7BH003N??VR27MQ? |
| 06 Vorziffer               | WVG...5N.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0450             |
| 10 EFKO-Code               | 4017                               |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG   |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich im Motorraum      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb             | A                                  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,73/3,94   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 200   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch                              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben, Scheiben                              |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                 |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                                  |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | CFG   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968  |
| 28 Leistung kW                        | 130.0   |
| 28 Leistung n                         | 4200  |
| 29 Md. max Nm                         | 380.0   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5N0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CFG   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4426                                      |
| 40 Länge bis               | 4528                                      |
| 41 Breite von              | 1809                                      |
| 41 Breite bis              | 1863                                      |
| 42 Höhe von                | 1645                                      |
| 42 Höhe bis                | 1701                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 898                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2605                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1549                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1575                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1551                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1688 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6,5x16 ET33   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17 96H; 6,5x17 ET33 / 235/55R17 99H; 7x17 ET43  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97H; 7x18 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung m7a *= AD7AD7BH003N??VR27MQ?  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 4,73/3,94 (1,4,5/2,3,6,7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B?   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) mit automatischem Start/Stop System  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) ww. Mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellererweiterungen, Spoiler |
| Bemerkungen Z9                      | auf Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor. ww. auch mit seitl. Trittbrettern.                  |
| Bemerkungen Z10                     | Alle Teile geprüft nach e4*74/483*2007/15*0195*  |
| Bemerkungen Z12                     | 55) 75Kg, mit originaler VW Dachreling = 100Kg   |
| Bemerkungen Z14                     | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1 00-1679                           |



**Bemerkungen Z16**

68) 235/50R18 97H; 8x18 ET30 / 255/40R19 96H; 9x19 ET33 nur mit  
Fahrwerk von VW Individual

---

**Bemerkungen Z17**

und Radhausverbreiterungen. Version "VI" = 22. und 23. Stelle der Variante  
von Ziffer 72

---

**Bemerkungen Z19**

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---