



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Corsa D 14 eco

Typengenehmigungs-Nr.: 1XF997

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF997 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130926 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(10B850) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Corsa D 14 eco |
| 05 Typ; Variante/Version | S-D; ?R11/4A?????0????5 Start/Stop |
| 06 Vorziffer | W0L0SDL68..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0379 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A14XER / LDD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1398 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 130 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. GM190, GM199 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13263401 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 13263395, 13449236, 93199675 |
| 34 Motorkennzeichen | A14XER / LDD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,18+4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS a.W. mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3999 |
| 40 Länge bis | 4040 |
| 41 Breite von | 1737 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1488 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 619 |
| 43 Überhang hinten bis | 648 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2511 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1478 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1163 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1318 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1620 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1685 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 855 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 875 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h bis | 855 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1000 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 500 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2590 |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 55

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 175/70R14 84T, 185/70R14 88T; 5 1/2x14 ET39

70 Reifen Felgen 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 185/60R15 84Q M+S; 6x15 ET39

71 Reifen Felgen 195/55R16 87H; 6x16 ET40

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*24

Bemerkungen Z3 40) 3999 od. 4040 mit OPC Front- und Heckspoiler

Bemerkungen Z4 43) h= 619 od . 648 mit OPC Heckspoiler

Bemerkungen Z6 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e4 00-3075

Bemerkungen Z7 56) bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XF997

Marke OPEL

Typ Corsa D 14 eco

Länge_von 3999

Länge_bis 4040

Breite_von 1737

Breite_bis 0

Höhe_von 1488

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.18+4.19

Energieeffizienzklasse C

ET_Verbrauch 5.2

ET_CO2 122

ZT_Verbrauch 0



| | |
|------------------------|---|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1XF997 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Corsa D 14 eco |
| Leergewicht_von | 1163 |
| Leergewicht_bis | 1318 |
| Garantiegewicht_von | 1620 |
| Garantiegewicht_bis | 1685 |
| Gesamtzuggewicht_von | 2590 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.18+4.19 |
| Vmax_von | 180 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GMPTE |
| Motortyp | A14XER / LDD |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1398 |
| Leistung | 74 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment | 130 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAJ |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 395.6 |
| ET-THC | 41.1 |
| ET-NMHC | 38.2 |
| ET-NOx | 19 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.2 |
| ET-T_VI-CO | 5.05 |
| ET-T_VI-THC | 0.89 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20130926 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |