



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XG346   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131106   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD198)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | Q7 3.0TDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4L; XCRCAQ1/QA8C8022R4L??7MJEM2S?F?                    |
| 06 Vorziffer               | WAU...4L.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0350                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                            |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten im Gepäckraum                           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe                          |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb                        | A  |
| 18 Getriebe 1                         | a8   |
| 18 iA 1                               | 3,28   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 219  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR                                   |
| 25 Motor Marke                        | AUDI   |
| 25 Motor Typ                          | CRCA   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2967   |
| 28 Leistung kW                        | 180.0  |
| 28 Leistung n                         | 3800   |
| 29 Md. max Nm                         | 550.0  |
| 29 Md. max n                          | 1750   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/7P6166C? und 1/7P6181C?                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/7L8120G  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CRC  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links vorne, seitlich am Motorblock vor Auspuffkollektor |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | ww. unter Motor und Getriebe              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                            |
| 40 Länge von               | 5089                                      |
| 40 Länge bis               | 5217                                      |
| 41 Breite von              | 1983                                      |
| 41 Breite bis              | 2000                                      |
| 42 Höhe von                | 1697                                      |
| 42 Höhe bis                | 1772                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1107                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1121                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3013                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1635                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1671 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1713 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2375 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3125 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1505 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1645 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1780 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3200 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 120  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R18 107V; 7.5x18 ET53 / 255/55R18 109V; 8x18 ET56, 8.5x18 ET58             |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/50R19 110V; 8.5x19 ET62 (*)  |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/45R20 110V; 9x20 ET60 (*) / 295/40R20 110V; 10x20 ET44 (*)                   |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. Luftfederung mit Niveauregulierung                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Anhängervorrichtung Typen 305295, 305413 und 305297                 |
| Bemerkungen Z6                      | geprüft nach E13*55R00*55R01*3286, e13*94/20*94/20*1874 und e13*94/20*94/20*1917 |
| Bemerkungen Z8                      | 68) 275/40R21 107V; 9x21 ET60 (*) / 295/35R21 107V; 10x21 ET44                   |
| Bemerkungen Z9                      | (*) bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren                             |
| Bemerkungen Z11                     | 72) * QA8C8022R4L??7MJEM2S?F?  |



**Typenscheinschweiz.ch**