



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HYUNDAI iX35 2.0 CRDI

Typengenehmigungs-Nr.: 1XG388

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1XG388
Typengenehmigung erteilt	20131114
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1HB950)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6320

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	iX35 2.0 CRDI
05 Typ; Variante/Version	ELH; F5D24/M66AZ1, -/A63AZ1 4WD, LP
06 Vorziffer	TMAJ.81V..J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-385/2009*0192
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova
11 Herstellerplakette	links, beim Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D4HA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995



28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/CFLM04 oder 1/CFSL01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LMM20
34 Motorkennzeichen	D4HA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, oberhalb der Wasserpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,33/3,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'4+1
-----------------	------

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4410
--------------	------

40 Länge bis	0
--------------	---

41 Breite von	1820
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1655
-------------	------

42 Höhe bis	1665
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	890
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2640
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1591
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	1585
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1592
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	1586
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1600

52 Leergewicht bis 1787

53 Garantiegewicht von 2140

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1200

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1090

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 1600

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET48
70 Reifen Felgen	225/60R17 99H; 6.5x17 ET51

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	18) m6 4,33/3,25 (1-2/3-6) / a6
Bemerkungen Z3	29) 320.00/1250 / 373.00/2000
Bemerkungen Z4	30) CFLM04 / CFSL01

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1XG388
Marke	HYUNDAI
Typ	iX35 2.0 CRDI
Länge_von	4410
Länge_bis	0
Breite_von	1820
Breite_bis	0
Höhe_von	1655
Höhe_bis	1665
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'4.33/3.25
Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	5.5
ET_CO2	145
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0



EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1XG388
Marke	HYUNDAI
Typ	iX35 2.0 CRDI
Leergewicht_von	1600
Leergewicht_bis	1787
Garantiegewicht_von	2140
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.33/3.25
Vmax_von	181
Vmax_bis	0
Motormarke	HYUNDAI
Motortyp	D4HA
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1995
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	0



Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	225
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	127.2
ET-THC+NOx	173.3
ET-PM	0.8
ET-PA	0.1
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20131114
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	88.8
Standgeräusch_bei_n/min	3000