



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XG396  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131118  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD238)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A6 Avant 2.0TDI                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4G; ACGLCF1/FAVAW008R4G??S57MJEM2                   |
| 06 Vorziffer               | WAU...4G.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0436                            |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                         |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | sm                                |
| 18 iA 1                    | 5,39                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 216                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CGLC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1968                              |
| 28 Leistung kW             | 130                               |
| 28 Leistung n              | 4200                              |
| 29 Md. max Nm              | 380                               |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8K0178B? und 1/8K0181B?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4G0119C                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4G0120C                         |
| 34 Motorkennzeichen        | CGL                               |



34 Motorkennzeichen am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z3 sowie um Antriebswellen

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4926

40 Länge bis 5049

41 Breite von 1874

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1426

42 Höhe bis 1492

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1093

43 Überhang hinten bis 1100

44 Abstand Achse 1-2 von 2921

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1614 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1634 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1715 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2270 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2280 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1600 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 85  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/60R16 98Y; 7.5x16 ET37 / 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 /<br>225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97Y; 8x17 ET39 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET39  |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45 / 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.w. Luftfederung und Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit automatischen Start/Stopp-System  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476  |
| Bemerkungen Z6                      | geprüft nach e1*94/20*1945, e1*94/20*1946, E1*55R-011945,<br>E1*55R-011946                      |