



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XG474                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131128                            |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VE481)                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | VW                                  |
| 04 Typ                     | Golf VII 2.0TDI 5                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | AU; AC4CRBCX0/FD6FD6D9004N7MJ?MLVR2 |
| 06 Vorziffer               | WVW...AU.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                 |
| 07 Karosserieform          | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0623            |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG    |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken, ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | V                                   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6a  |
| 18 iA 1                               | 4,12/3,04                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 212  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Scheiben                    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                      |
| 22 Feststellbremse                    | elektr. Scheiben auf HR                        |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | CRBC   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968   |
| 28 Leistung kW                        | 110.0  |
| 28 Leistung n                         | 3500   |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0  |
| 29 Md. max n                          | 1750   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0166A? und 1/5Q0181A?                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0120B                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | CRB  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links seitl. am Motorblock bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                            |
| 40 Länge von               | 4255                                      |
| 40 Länge bis               | 4349                                      |
| 41 Breite von              | 1790                                      |
| 41 Breite bis              | 1799                                      |
| 42 Höhe von                | 1437                                      |
| 42 Höhe bis                | 1491                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 838                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2620                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1527                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1550                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1496                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1522 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1376 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1880 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1050 |
| 54 Achsgarantie h von         | 880  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 680  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6x16 ET48, 6,5x16 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93V; 6x17 ET48 / 225/45R17 91V; 7x17 ET49                                      |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92V; 7.5x18 ET51 / 225/35R19 88Y; 7.5x19 ET51                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a *= FD6FD6D9004N7MJ?MLVR2  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6a= 4,12/3,04 (1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R04*0762 zulässig |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E487, Konformitätszeichen E1*01-2109                |
| Bemerkungen Z9                      | 68) 195/65R15 91V; 6x15 ET43 nur bei Modellen ohne el. Stossdämpferverstellung           |
| Bemerkungen Z11                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.  |