



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XG528  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131210  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1PF556)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | 911 GT3   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 991; CG12/06  |
| 06 Vorziffer               | WP0...99...1.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-687/2011*1187                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte      |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter dem Beifahrersitz                                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                 |
| 18 iA 1                    | 3,27                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 315                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Porsche Keramikbremscheiben         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                             |
| 25 Motor Typ               | MA175                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Boxer-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 3800                                |
| 28 Leistung kW             | 350                                 |
| 28 Leistung n              | 8250                                |
| 29 Md. max Nm              | 440                                 |
| 29 Md. max n               | 6250                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/T9A1009 und 1/T9A1010             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/997/92 und 1/997/93               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/997/94                            |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | MA175  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Dämmatten im Motorraum   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4545   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1852   |
| 41 Breite bis                         | 1870   |
| 42 Höhe von                           | 1269   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1036   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2457   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1477  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1555  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1491  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1590  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1505  |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 1720  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 680   |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 1050  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/35ZR20 (91Y); 9x20 ET55 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 12x20<br>ET47                                     |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/35R20 91V M+S; 9x20 ET51 / h= 295/30R20 97V M+S; 11x20<br>ET59                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 15) elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm - 50mm möglich<br>(bis 50 km/h)                        |
| Bemerkungen Z3                      | 16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren   |
| Bemerkungen Z5                      | 34) Motorkennbuchstaben nur bei abgebauter Motorabdeckung sichtbar  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Serienmässig mit festem Heckspoiler links und rechts abgestützt,<br>Schriftzug "3.8" auf beiden Seiten. |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 2 Staulufthutzen und schwarze Spoilerlippe auf Heckdeckel,   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Frontschürze mit unterer Spoilerlippe , alles geprüft nach<br>E13*26R00*26R03*8462*                |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 400 - ww. montierte zus. 6-Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht<br>verwendet werden |