



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XG659  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140113  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VA954)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | XC60 D4 AWD                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | D; DZ87/DZ8756??                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1DZ87.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2007/37*0068                            |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | a6                                       |
| 18 iA 1                               | 3,75                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 190                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO                                    |
| 25 Motor Typ                          | D5244T17                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2400                                     |
| 28 Leistung kW                        | 120                                      |
| 28 Leistung n                         | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 420                                      |
| 29 Md. max n                          | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | D5244T17                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts oder links am Block               |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4627         |
| 40 Länge bis               | 4644         |
| 41 Breite von              | 1891         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1693         |
| 42 Höhe bis                | 1735         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 944          |
| 43 Überhang hinten bis     | 946          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2774         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1632         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1586         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1776 |
| 52 Leergewicht bis            | 1911 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2505 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1280 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1295 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 90   |
| 67 Stützlast autom                  | 90   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 235/65R17; 7.5x17 ET55 / 255/45R20; 8x20 ET55   |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 235/60R18; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55   |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 235/55R19; 7.5x19 ET55, 8x19 ET55 / Mindestindex = 101H bzw. 101Q für M+S                         |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0068*14   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 31293830, 31338671, 9G9N-5E212-B?, 3138671, 31338669, 78HL12-2540043-A?                      |
| Bemerkungen Z4                      | und 1/ww. 30774488, 9G9N-5H221-A?, 31338672  |
| Bemerkungen Z6                      | 31) 1/ww. ?G9N-5K254-P?, 645970, 31274120, 31290391, 31336507, 31372782, 7813-2520-KA?, 7814-2520S-IA? |
| Bemerkungen Z8                      | 36) ww. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z10                     | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*6692, -6693, e11 55R-01*8583, -8584        |