



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XG664 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140113 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VE591) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Touareg 3.0BMT |
| 05 Typ; Variante/Version | 7P; ACCRCAX1/* |
| 06 Vorziffer | WV....7P..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0376 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts, im Fussraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer / ww.Luftfeder |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CRCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 180 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 550 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7P6166C?, 1/7P6181C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7P6120C |
| 34 Motorkennzeichen | CRC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4795 |
| 40 Länge bis | 4898 |
| 41 Breite von | 1940 |
| 41 Breite bis | 1965 |
| 42 Höhe von | 1709 |
| 42 Höhe bis | 1732 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 986 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2904 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1638 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1656 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1658 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1676 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2152 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2840 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1370 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1520 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 235/65R17 108V, 255/60R17 106V; 7.5x17 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 255/55R18 109V; 8x18 ET53 / 265/50R19 110V; 8.5x19 ET59 |
| 71 Reifen Felgen | 275/45R20 110V; 9x20 ET57 / 275/40R21 107V; 9.5x21 ET59 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *= AA8AA8C8022NVR67MJ? |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. mit Luftfederung und Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Dynamic Light Assist DLA |
| Bemerkungen Z7 | 36) mit automatischem Start/Stopp System |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 321765 / Genehmigungsnummer e13 00-3118 |
| Bemerkungen Z11 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |