



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XG823
Typengenehmigung erteilt	20140210
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AD198)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q7 3.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4L; XCRCAQ1/QA8C8022R4L??7MJEM2S?F?
06 Vorziffer	WAU...4L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0350
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Gepäckraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	216
19 Fahrzeug Vmax autom bis	219
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CRCA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/7P6166C? und 1/7P6181C?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7L8120G
34 Motorkennzeichen	CRC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne, seitlich am Motorblock vor Auspuffkollektor



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	ww. unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5089
40 Länge bis	5217
41 Breite von	1983
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1697
42 Höhe bis	1772
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1107
43 Überhang hinten bis	1121
44 Abstand Achse 1-2 von	3013
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635



47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1677
48 Spur Achse 2 bis	1713
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2345
52 Leergewicht bis	2375
53 Garantiegewicht von	2995
53 Garantiegewicht bis	3125
54 Achsgarantie v von	1505
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1645
54 Achsgarantie h bis	1780
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R18 107V; 7.5x18 ET53 / 255/55R18 109V; 8x18 ET56, 8.5x18 ET58
70 Reifen Felgen	265/50R19 110V; 8.5x19 ET62 (*)
71 Reifen Felgen	275/45R20 110V; 9x20 ET60 (*) / 295/40R20 110V; 10x20 ET44 (*)
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	19) mit Stahlfedern 216km/h / mit Luftfederung 219km/h
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stopp-System
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Anhängervorrichtung Typen 305295, 305413 und 305297
Bemerkungen Z8	geprüft nach E13*55R00*55R01*3286, e13*94/20*94/20*1874 und e13*94/20*94/20*1917
Bemerkungen Z10	37) Zuordnung:
Bemerkungen Z11	bei 4 und 5 Sitzplätze / bei 6 und 7 Sitzplätze



Bemerkungen Z12	57)	3500kg	/	3200kg
Bemerkungen Z13	66)	6565kg	/	6425kg
Bemerkungen Z14	67)	140kg	/	120kg
Bemerkungen Z16	68) 275/40R21 107V; 9x21 ET60 (*) / 295/35R21 107V; 10x21 ET44			
Bemerkungen Z17	(*) bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren			
Bemerkungen Z19	72) * QA8C8022R4L??7MJEM2S?F?			