



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XG861 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140217 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1BA185) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BENTLEY |
| 04 Typ | Conti. GT Speed |
| 05 Typ; Variante/Version | 3W; GB4/1 |
| 06 Vorziffer | SCBGB.3W..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0221 |
| 10 EFKO-Code | 5013 |
| 10 Hersteller | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette | links an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts und hinter Frontschuttscheibe links |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,85 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 325 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BENTLEY |
| 25 Motor Typ | CVA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / W-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5998 |
| 28 Leistung kW | 460.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 800.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/3W0166? und 2/3W0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne/mit 2/3W0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/ww. 3W0120, 3W0120?, 3W0000120? |
| 34 Motorkennzeichen | CVA |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links vornam Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4806

40 Länge bis 0

41 Breite von 1947

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1400

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1096

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2745

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1667 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1669 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1663 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1665 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2570 |
| 52 Leergewicht bis | 2580 |
| 53 Garantiegewicht von | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1460 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/40ZR20 (106Y), 9.5x20 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 275/35ZR21 (103Y), 9.5x21 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 275/35R20 102W M+S, 9.5x20 ET41 / 275/40R20 106W M+S, 9.5x20 ET41 / 275/35R21 103W M+S, 9.5x21 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0221*18 |