



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XG938                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140225                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MK571)                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI                                 |
| 04 Typ                     | Outlander2.2DID                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | CW0; GF62?/A?CCC6A7AAAA                    |
| 06 Vorziffer               | JMBXLGF6W.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0406                     |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                       |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                          |
| 18 iA 1                    | 3,36                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                           |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr.      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                  |
| 25 Motor Typ               | 4N14                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                           |
| 27 Hubraum                 | 2268                        |
| 28 Leistung kW             | 110                         |
| 28 Leistung n              | 3500                        |
| 29 Md. max Nm              | 360                         |
| 29 Md. max n               | 1500                        |
| 30 Abgasreinigung          | 1/AAX                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/U24-01                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/E18-34                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | 4N14                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorn linksam Motorblock  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorbtiionskapsel unter Motor            |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 7   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 4655                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1800                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1673                                      |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1030                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2670                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1685 |
| 52 Leergewicht bis           | 1734 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2360 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1390 |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R16 100H; 6.5x16 ET38                               |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R18 97H; 7.0x18 ET38                                |
| Bemerkungen Z1                      | 53) 2360 kg = max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb    |
| Bemerkungen Z3                      | 54) h= 1390 kg - max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z5                      | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                 |
| Bemerkungen Z6                      | 400 - im Anhängerbetrieb: max. Gesamtgewicht 2360 kg      |