



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XH216   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140331   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SF837)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Roomster 1.2 TSI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5J; AFCBZAX01/NFM5FM52T10614?0                   |
| 06 Vorziffer               | TMB...5J.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2007/37*0291                          |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule rechts oder links                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                  |
| 18 iA 1                    | 3,63                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 172                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln od. Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | VW                                  |
| 25 Motor Typ               | CBZA                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1197                                |
| 28 Leistung kW             | 63                                  |
| 28 Leistung n              | 4800                                |
| 29 Md. max Nm              | 160                                 |
| 29 Md. max n               | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178Q                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6Q0118K                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/6R0120C                           |
| 34 Motorkennzeichen        | CBZ                                 |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4214

40 Länge bis 4348

41 Breite von 1684

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1607

42 Höhe bis 1650

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 733

43 Überhang hinten bis 857

44 Abstand Achse 1-2 von 2608

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1417

47 Spur Achse 1 bis 1436



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1221 |
| 52 Leergewicht bis            | 1273 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1676 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 870  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 840  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 610  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängers mech             | 0  |
| 64 Sattelanhängers autom            | 0  |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech         | 0  |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom        | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82T M+S; 6x15 ET43   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R16 83H; 6.5x16 ET43   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/40R17 84W; 7x17 ET41   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 026 od. TMB PS 026A                           |
| Bemerkungen Z2                      | Konformitätszeichen: e8*94/20*0054, E8*55R-01*55638                                    |
| Bemerkungen Z4                      | 71) zusätzlich zu Variante ohne Noire : 175/70R14 84T; 5x14 ET35 nur ohne Reifendruck- |
| Bemerkungen Z5                      | kontrolle, 185/65R14 86T; 6x14 ET37, 195/55R15 85H; 6x15 ET43                          |
| Bemerkungen Z7                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3600/min   |