



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XH531   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140603   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD233)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A6 Avant 3.0TDI                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4G; ACLABF1/FAVAW008R4G??S57MJEM2                    |
| 06 Vorziffer               | WAU...4G.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0436                             |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                          |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, Kofferraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | sm                                      |
| 18 iA 1                               | 5,39                                    |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 230                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                    |
| 25 Motor Typ                          | CLAB                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 2967                                    |
| 28 Leistung kW                        | 150.0                                   |
| 28 Leistung n                         | 3750                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 450.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1250                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/4G0178A? und 1/4G0181A?               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/8K0120H                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | CLA                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | sowie um Antriebswellen                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                             |
| 40 Länge von               | 4926                                       |
| 40 Länge bis               | 5049                                       |
| 41 Breite von              | 1874                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1426                                       |
| 42 Höhe bis                | 1492                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1093                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1100                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2921                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1614                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1634 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1780 |
| 52 Leergewicht bis            | 1850 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2335 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1205 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 85  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 / 225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37 /<br>235/45R19 99V M+S; 7.5x19 ET33     |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97Y; 8x17 ET39 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET39  |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45 / 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476, geprüft nach<br>e1*94/20*1945, e1*94/20*1946, |
| Bemerkungen Z6                      | E1*55R-011945 oder E1*55R-011946  |