



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XH549   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140605   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1BA177)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BENTLEY  |
| 04 Typ                     | Mulsanne   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3Y; BA5/1, -/2                                     |
| 06 Vorziffer               | SCBBA.3Y.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*KS07/46-371/2010*0116                          |
| 10 EFKO-Code               | 5013   |
| 10 Hersteller              | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette      | links an A-Säule                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts bei Torpedoabdeckung           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                               |
| 18 iA 1                    | 2,92                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 296                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke             | BENTLEY                          |
| 25 Motor Typ               | CKB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj-T             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 6752                             |
| 28 Leistung kW             | 377.0                            |
| 28 Leistung n              | 4200                             |
| 29 Md. max Nm              | 1020.0                           |
| 29 Md. max n               | 1750                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/3Y0166AA und 1/3Y0166BA        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3Y0119                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 3Y0120, 3Y0120A            |
| 34 Motorkennzeichen        | CKB                              |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, rechts vorne an Zylinderkopf

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5576                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1926                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1526                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3266                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1602  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1633  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 2760  |
| 52 Leergewicht bis          | 2838  |
| 53 Garantiegewicht von      | 3200  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 1535  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 1730  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 265/45ZR20 108Y; 9x20 ET61               |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 265/40ZR21 105Y; 9x21 ET61               |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 265/45R20 108W M+S; 9x20 ET61            |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e11*KS07/46-371/2010*0116*02 |