



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BENTLEY Conti. GTC V8 S

Typengenehmigungs-Nr.: 1XH615

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1XH615
Typengenehmigung erteilt	20140617
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1BA188)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5013

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BENTLEY
04 Typ	Conti. GTC V8 S
05 Typ; Variante/Version	3W; GK4/1
06 Vorziffer	SCBGE.3W.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0221
10 Hersteller	BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts und hinter Frontschuttscheibe links

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	CMM
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3993



28 Leistung kW	388
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	680
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	2/3W0000178BA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3W0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3W0119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/3W0120?
34 Motorkennzeichen	CMM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit integr. Stossdämpfern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,85
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
---------------------------	---



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	308
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4806
40 Länge bis	0
41 Breite von	1947
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1096
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2745
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1667
47 Spur Achse 1 bis	1669
48 Spur Achse 2 von	1663
48 Spur Achse 2 bis	1665



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2545

52 Leergewicht bis 2569

53 Garantiegewicht von 2900

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1550

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1460

54 Achsgarantie h bis 0

55 keine Dachlast keine

55 Dachlast 0

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	275/40ZR20 (106Y); 9.5x20 ET41
70 Reifen Felgen	275/35ZR21 (103Y); 9.5x21 ET41
71 Reifen Felgen	275/35R20 102W M+S, 9.5x20 ET41 / 275/40R20 106W M+S; 9.5x20 ET41 / 275/35R21 103W M+S; 9.5x21 ET41

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*70/156*0221*19
----------------	-------------------------------------

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1XH615
Marke	BENTLEY
Typ	Conti. GTC V8 S
Länge_von	4806
Länge_bis	0
Breite_von	1947
Breite_bis	0
Höhe_von	1400
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	a8
iAchse	'2.85
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.9
ET_CO2	254



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1XH615
Marke	BENTLEY
Typ	Conti. GTC V8 S
Leergewicht_von	2545
Leergewicht_bis	2569
Garantiegewicht_von	2900
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
iAchse	'2.85
Vmax_von	308
Vmax_bis	0
Motormarke	BENTLEY
Motortyp	CMM
Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	3993
Leistung	388



Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	680
Drehmoment_bei_n_min	1700
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	550.3
ET-THC	47.9
ET-NMHC	33.3
ET-NOx	42.2
ET-THC+NOx	0
ET-PM	2.08
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.3
ET-T_VI-CO	10.46
ET-T_VI-THC	1.35
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140617
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	96
Standgeräusch_bei_n/min	3750