



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XH751  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140710  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FJ511)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Focus 1.6 SCTi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DYB; JQDB1L/5CDAMC Kombi                                  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....BL.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-136/2014*1138                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                    |
| 18 iA 1                    | 3,82                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | FORD                                  |
| 25 Motor Typ               | JQDB                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 27 Hubraum                 | 1596                                  |
| 28 Leistung kW             | 110                                   |
| 28 Leistung n              | 5700                                  |
| 29 Md. max Nm              | 240                                   |
| 29 Md. max n               | 1600                                  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 314693, 82100453                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 82013411, 82097913              |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | JQDB  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Stirnwand und Motorhaube mit                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                    |
| 40 Länge von                          | 4556  |
| 40 Länge bis                          | 4606  |
| 41 Breite von                         | 1823  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1472  |
| 42 Höhe bis                           | 1505  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1013  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1019  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2648  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1544 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1549 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1358 |
| 52 Leergewicht bis          | 1415 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1900 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 965  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 675  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93V; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91V; 7x17 ET50.0 / 235/40R18 91V; 8x18 ET55.0                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. BV61-5E211-E?, BM51-5F228-A?, E4057749  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler an Heckklappe nach       |
| Bemerkungen Z4                      | E13*26R00*26R03*8449*; Heckspoiler nahtlos aufliegend                                     |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*9606* |



**Typenscheinschweiz.ch**